

TIVOLI ILOVIT



ENERGIAST PAKATAV CROSSOVER



Tivoli viib Teid rõõmuga kuhu iganes soovite!

Tivoli pakub värsket ja stiilset disaini, tipptasemel turvalisust ja põnevaid sõiduelamusi kõigile, kes soovivad elut midagi enamat.

Olgu sõit lühike või pikk – proovige oma teekonnal midagi uut ja erilist!

Tivoli – uus kompaktne crossover – on loodud täitma kõiki autojuhi ootusi parimal võimalikul viisil: sellel on täiesti uue lahendusega alusplatvorm, stiilne kujundus ja sisustus, valik tänapäevaseid tõhusaid energiasäästlikke mootoreid ja klassi parim turvavarustus.

Tivoli tõmbab pilgud endale

Tivoli dünaamiline ja enesekindel olek on lihtsalt vastupandamatu ning selle särtsakas iseloom äratav tähelepanu kõikjal. Stiilsest kujundusest õhkub usaldusväarsust, sihikindlust ja seiklusjanu. Esivõre horisontaalsed jooned on sujuvalt ühendatud tänapäevaste tõhusate esilaternatega.

Kahevärviline esikaitseraud ja dünaamiline õhuvõtuava rõhutavad Tivoli tahtekindlat ja jõulist hoiakut. Esivõret ehib SsangYongi sümbol, mis kujutab lendamiseks välja sirutatud linnu tiibu.

Sportlik ja tasakaalukas tervik

Tivoli katusepiilarid ja akende ülaserava liistud on läikivmustad ning auto küljeprofiili markeerib kroomliist, mis saab alguse mootorikatte ülaservast ning jookseb siis mööda külgakende alaserva eest taha kuni tagaukse tagaservani välja, andes autole luksusliku ilme.

Tivoli tagaosa annab nooruslikule välimusele viimase lihvi. Vormikad tagatuled rõhutavad auto laiaõlgset rühti. Tagumine udutuli on paigutatud reljeefse tagaluugi ja toeka tagakaitseraua all otse keskele.





Disainitud maksimaalset mugavust silmas pidades

Premium-klassi vääriline sisekujundus on ruumi maksimaalseks ärakasutamiseks ja igakülgse sõidumugavuse tagamiseks lahendatud väga otstarbekalt. Tulemuseks on tänapäevane, luksuslik ja kompaktsed crossoveri kohta üllatavalt avar salong.

Silindrikujulises raamis spidomeeter ja tahhomeeter ning teekonna kompuuter annavad sõidu ajal selgelt loetavat infot. Rool on parima käsitemise tagamiseks kujundatud D-lõikega eriti ergonomiliseks.

Hästi läbi mõeldud paigutusega ventilatsiooniavad ümber juhi ning juhtseadmete asend ja funktsioonid lisavad sportlikku sõidumugavust. Nüüdisaegsed nooruslikud ja luksuslikud sisustusmaterjalid ning

kvaliteetsed istmekatted jätavad hinnalise mulje. Stiilsele tervikule panevad kauni punkti läikivad kroomdetailid.

Küllaga ruumi reisijatele ja pagasile

Kohandage siseruumi oma vajadustele vastavaks! Pakiruumi (tavaolekus 423 liitrit) mahub näiteks kolm täismöödus golfikomplekti. Kui aga soovite tekitada autosse suure ühetasase põhjaga pakiruumi, saate tagaistme kaheosalise seljatoe suhtes 60:40 kokku klappida.

Lisaks on Tivolis arvukalt erinevaid panipaiku, näiteks eriti mahukas kindalaegas ja esiistmete vahel käetoe all asuv hoiulaegas, kuhu mahub ära koguni 10-tolline tahvelarvuti. Kõikide uste siseküljel on olemas pudelihoidik, kuhu saab hoiule panna 1,5-liitrise joogipudeli.

Tagaistme seljatuge saab kallutada 27° tahupoole ning see teeb sõidu mugavamaks ka tagaistujatele, eriti pikkadel reisidel.

Valik nooruslikke kerevärve

Milline Teie uus Tivoli välja näeb, saate ise otsustada, sest võite valida ühe neljast värvivariandist. Kahevärviline lahendus – kere ja katus eri värvides – lisab Teie autole isikupära ja nooruslikkust. Ja loomulikult on Tivoli saadaval ka traditsiooniliselt ühevärvilisena.

Nihutage oma piire uue tehnika abil

Tivoli hoolikalt välja töötatud mootorid on tõhusad, töökindlad ja säästlikud. Kõik need vastavad ka uusimatele Euro 6 saastatormidele.

Võrrelge Tivolit konkureerivate mudelitega:

Mark ja mudel	Mootor / Võimsus (kW)	Pikkus	Pakiruum (l)	Turvapadjad	Garantii	Kliirens (mm)
SsangYong Tivoli	1,6 / 92	4 202	423	7	5 a / läbisõidupiiranguta	180
Nissan Juke	1,6 / 69	4 138	354	4	3 a / 100 000 km	180
Mazda CX3	2,0 / 88	4 275	350	6	3 a / 100 000 km	160
Fiat 500X	1,6 / 81	4 248	350	6	3 a / 100 000 km	162
Peugeot 2008	1,2 / 60	4 159	360	6	3 a / 100 000 km	165



Nüüdisaegse e-XGi 160-bensiinimootori suurim võimsus on 128 hj (6000 p/min) ja pöördemoment 160 N*m (4600 p/min). See saab suurepäraselt hakkama nii linnaliikluses kui ka maanteel kihutades.

Tivoli on kvaliteetne ja usaldusväärne, Euroopa autotootjate standardeile vastav auto, mis tähistab autosõidu uue ajajärgu algust.

Liikuge omas taktis

Tivoli MacPherson-tüüpi esivedrustus tagab esmaklassilise sõidumugavuse ja stabiilsuse ka suurtel kiirustel. Meeldiva sõidu eest hoolitseb ka tagavedrustus, kus on kasutatud kerget, ent vastupidavat väändetala. Autojuht saab reguleerida roolisüsteemi ja auto käitumist vastavalt oma sõidustiilile, kiirusele ja muutuvatele sõiduoludele, valides normaalse, mugava comfort- või särtsaka sport-roolimisrežiimi.

Tivoli toob väikeste linnamaasturite klassi uued kvaliteedistandardid

Tivoli valmistamisel oli üheks tähtsaks eesmärgiks teha see võimalikult turvaliseks ja tugevaks. Tervelt 71% kogu kerekonstruktsioonist koosneb ülitugevast terasesulamist, mis vähendab võimalike kokkupõrkejõudude ohtlikku mõju. Kere kümme kõige tähtsamat tsooni on tugevdatud kuumtöödeldud terasega, mis on tavalise terasega võrreldes üle viie korra löögikindlam.

Pere esikohal – ohutuse arvelt järeleandmisi tegemata

Lisaks stiilsele välimusele pakub Tivoli kõige turvalisemat sõitu oma klassis. See on mõistlik valik igaühe jaoks, kes soovib liikuda oma perega ühest kohast teise ohutult, efektselt ja alati hea tujuga. Sõit Tivoliga on puhas lust ja rõõm!

TIVOLI ILOVIT



SSANGYONG

**5 AASTAT
GARANTIID**
LÄBISÕIDUPIIRANGUTA



TIVOLI

TEHNILISED ANDMED

			TIVOLI				
			G16		D16		
			2WD		2WD		AWD
			6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
MOOTOR							
VEOSKEEM							
KÄIGUKAST							
MÖÖTMED							
PIKKUS	mm		4 202		4 202		
LAIUS	mm		1 798		1 798		
KÖRGUS	mm		1 590		1 590		
TELJEVAHE	mm		2 600		2 600		
RÖÖBE	EES	mm	1 555		1 555		
	TAGA	mm	1 555		1 555		
ÜLEND	EES	mm	860		860		
	TAGA	mm	735		735		
KLIRENS	mm		180		180		
PÖÖDERAADIUS	m		5,3		5,3		
MAHUTAVUS							
ISTEKOHTADE ARV	in		5		5		
PAKIRUUMI MAHT	SUURIM MAHT	liitrit	1 115		1 115		
	TAGAISTME SELJATUGI PÜSTI	liitrit	423		423		
KÜTUSEPAAGI MAHT	liitrit		47		47		
MASSID							
TÄISMASS	kg		1 810		1 920		2 010
TÜHIMASS	kg		1 345	1 375	1 430	1 465	1 530
JÄRELHAAGISE TÄISMASS	PIDURITEGA	kg	1 000		1 500		
	PIDURITETA	kg	500		500		
MOOTOR							
KÜTUS			BENSIIN		DIISEL		
SILINDRITE ARV			4 REAS		4 REAS		
TÖÖMAHT	cm ³		1 597		1 597		
SILINDRI LÄBIMÖÖT X KOLVIKÄIK	mm		76,0 x 88,0		76,0 x 88,0		
SURVEASTE			10,5 : 1		15,5 : 1		
SUURIM VÕIMSUS	kW (hj) / p/min		94 (128) / 6 000		84,6 (115) / 3400-4000		
SUURIM PÖÖRDEMOMENT	Nm / p/min		160 / 4 600		300 / 1500-2500		
SUUTLIKKUS							
SUURIM KIIRUS	km/h		181	175	175	172	175
KÜTUSEKULU JA HEITMED							
KÜTUSEKULU	KOMBINEERITUD	l/100 km	6,6	7,2	4,3	5,5	4,7
CO ₂ -HEITMED	KOMBINEERITUD	g/km	154	167	113	146	123

KEREVÄRVID



TAVAVÄRV
Grand White (WAA)

Valge, must katus = kahevärviline.
Saadaval ka ühevärvilisena.



METALLIKVÄRV
Flaming Red (RAM)

Punane, must katus = kahevärviline.
Saadaval ka ühevärvilisena.



METALLIKVÄRV
Silent Silver (SAI)

Hõbehall, must katus = kahevärviline.
Saadaval ka ühevärvilisena.



METALLIKVÄRV
Dandy Blue (BAS)

Sinine, valge katus = kahevärviline.
Saadaval ka ühevärvilisena.



METALLIKVÄRV
Space Black (LAK)

Must, valge katus = kahevärviline.
Saadaval ka ühevärvilisena.

Maaletooja:

SY MOTOR OY

Kellokukantie 2, 01300 Vantaa, Soome

Kõikide piltide, jooniste ja kirjeldatud varustuse aluseks on brošüüri trükkimise hetkel olemasolev teave ja rahvusvaheline pildimaterjal. Autode varustus ja värvid võivad muutuda ja erineda siintoodust, piltidel on kujutatud ka erivarustusega autosid. SY Motor Oy jätab endale õiguse tooteid, tooraineid, varustust ja tehnilisi omadusi igal hetkel ette teatamata muuta. Lisateavet toodete, nende saadavuse ja lisavarustuse kohta saab lähimalt SsangYongi volitatud edasimüüjalt.

9/2015

www.ssangyong.ee



SsangYong Estonia



SSANGYONG

5 AASTAT
GARANTIID
LÄBISÖIDUPIIRANGUTA

TIVOLI

VARUSTUS

VARUSTUSTASE		TIVOLI	
		CRYSTAL	QUARTZ
VÄLISVARUSTUS			
KÜLJEPEGLID	KEREVÄRVI, ELEKTRILISELT REGULEERITAVAD, SOOJENDUSEGA	•	•
VÄLISED UKSELINGID	KEREVÄRVI	•	•
PORITIIVA SERVAD	MUSTAD	•	•
ESI- JA TAGAKAITSERAU ALASERV NING KÜLJEKARBID	MUSTAD	•	•
VEERMİK			
16-TOLLISED TERASVELJED JA 205/60R REHVID		•	o
16-TOLLISED VALUVELJED JA 205/60R REHVID		o	•
REHVI KIIRREMONDI KOMPLEKT		•	•
NÄHTAVUS			
LED-PÄEVATULED		•	•
PROJEKTORTÜÜPI ESITULED		•	•
TULEDE AUTOMAATLÜLITUS		-	•
ESIUDUTULED		-	•
PÄEVASE JA ÕISE ASENDIGA TAHAVAATEPEEGEL	KÄSITSI REGULEERITAV AUTOMAATSELT TUMENEV	•	-
AUTOMAATSED KLAASIPUHASTID		-	•
TOONITUD KLAASID		•	•
ROOL JA ARMATUURLAUD			
ROOLVÕIMENDI	FLEX STEER-SÜSTEEM: 3 REŽIIMI – NORMAL, SPORT, COMFORT	•	•
INFOEKRAAN		•	•
KÄIGUVAHETUSE NÄIDIK		•	•
REGULEERITAVA KÕRGUSEGA ROOL		•	•
ROOL	NAHKKATTEGA BLUETOOTH-TELEFONISÜSTEEMI LÜLITID HELISÜSTEEMI LÜLITID	-	•
MUGAVUSVARUSTUS			
ELEKTRILISED AKNATÕSTUKID		•	•
PÜSIKIIRUSHOIDIK		•	•
KLIIMASEADE	KÄSITSI JUHITAV AUTOMAATNE, KAHE TEMPERATUURITSOONIGA	•	-
KAUGJUHITAV KESKLUKUSTUS		-	•
HELISÜSTEEM	RAADIO, MP3-MÄNGIJA 7-TOLLINE PUUTEKRAAN, RAADIO, MP3-MÄNGIJA, HDMI TAHAVAATEKAMAERA USB- JA AUX-PESA 6 KÕLARIT BLUETOOTH KÄED-VABA SÜSTEEM JUHTLÜLITID ROOLIL	•	-
SISEVARUSTUS			
PÄIKESESIRMID	VALGUSTUSEGA	-	•
ESIISTMETE VAHEL KÄETUGI		•	•
TEISALDATAV TUHATOOS		•	•
NAHKKATTEGA KÄIGUKANGI NUPP		-	•
PAKIRUUMI KATE		•	•
ISTMED			
JUHIISTE	KÄSITSI REGULEERITAV ISTE KOOS LIUGPEATOEGA KÕRGUS REGULEERITAV	•	•
KAASSÕITJA ESIISTE	KÄSITSI REGULEERITAV ISTE KOOS LIUGPEATOEGA	-	•
ESIISTMETE SOOJENDUS		•	•
KAHES OSAS (SUHTES 60:40) KOKKUKLAPITAV TAGAISTE		•	•
TURVARÜSTUS			
ABS-PIDURID	ELEKTROONILINE PIDURDUSJÕU JAOTUSSÜSTEEM (EBD)	•	•
ELEKTROONILINE STABIILSUSKONTROLLI SÜSTEEM (ESP)	VEOJÕU KONTROLLSÜSTEEM (FTCS) NÕLVALTSTARDIABI (HSA) ÜMBERPAISKUMISE VÄLTIMISSÜSTEEM (ARP) AVARIIPIDURDAMISE HOIATUSSÜSTEEM (ESS)	•	•
REHVIRÕHU KONTROLLSÜSTEEM (TPMS)		•	•
ESITURVAPADJAD	EESMISE KAASSÕITJA TURVAPADJA VÄLJALÜLITUSSÜSTEEM	•	•
KÜLGTURVAPADJAD	EES	•	•
TURVAKARDINAD	EES JA TAGA	•	•
TURVAVÕÖD	EES: AVARILUKUSTUSEGA TURVAVÕÖD EELPINGUTITE JA KOORMUSPIIRAJATEGA, KÕRGUS REGULEERITAV, KINNITAMATA TURVAVÕÖ MÄRGUANNE TAGA: KOLMEPUNKTITURVAVÕÖD KOORMUSPIIRAJATEGA (ÄÄRMIS-TEL ISTEKOHTADEL), KINNITAMATA TURVAVÕÖ MÄRGUANNE	•	•
LAPSE TURVATOOLI ISOFIX-KINNITUSPUNKTID		•	•
KÄIVITUSTÕKESTI (IMMOBILISAATOR)		•	•
VARGUSVASTANE ALARMSÜSTEEM		•	•

• = STANDARDVARUSTUS, o = VALIKVARUSTUS, - = EI OLE SAADAVAL